

未=未満、超=以上です。

緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関


甲府市小瀬町1145番地1

055 (242) 0880

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

\*: 水道G L P 認定項目

一般社団法人 山梨県食品衛生協会



一般社団法人 山梨県食品衛生協会

2025年度 飲料水定期水質検査結果表

31： 南部町

施設名

09： 西部簡水(成島)



| 検査項目                             | 水質基準値 | 単位            | 前年度<br>最大値 | 前年度<br>最小値 | 前年度<br>平均値 | 4月        | 5月   | 6月        | 7月   | 8月      | 9月    | 10月  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 今年度<br>最大値 | 今年度<br>最小値 | 今年度<br>平均値 | 原 水       |           |  |  | 1/10<br>超過<br>回数 | 1/5<br>超過<br>回数 | 不適<br>回数 |
|----------------------------------|-------|---------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|---------|-------|------|-----|-----|----|----|----|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|------------------|-----------------|----------|
|                                  |       |               |            |            |            |           |      |           |      |         |       |      |     |     |    |    |    |            |            |            | 5月13日     | 5月13日     |  |  |                  |                 |          |
| 一般細菌                             | *     | 100以下         | 個/mL       | 0          | 0          | 0         | 0    | 0         | 0    | 0       | 0     |      |     |     |    |    |    | 0          | 0          | 0          | 7↑        | 300超↑     |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 大腸菌                              | *     | 検出されないこと      | —          | —          | —          | 陰性        | 陰性   | 陰性        | 陰性   | 陰性      | 陰性    |      |     |     |    |    |    | —          | —          | —          | 陽性        | 陰性        |  |  | 0                | 0               | 0        |
| カドミウム及びその化合物                     | *     | 0.003mg/L以下   | mg/L       | 0.0003未    | 0.0003未    | 0.0003未   |      | 0.0003未   |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.0003未    | 0.0003未    | 0.0003未    | 0.0003未   | 0.0003未   |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 水銀及びその化合物                        | *     | 0.0005mg/L以下  | mg/L       | 0.00005未   | 0.00005未   | 0.00005未  |      | 0.00005未  |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.00005未   | 0.00005未   | 0.00005未   | 0.00005未  | 0.00005未  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| セレン及びその化合物                       | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未    |      | 0.001未    |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未    | 0.001未    |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 鉛及びその化合物                         | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未    |      | 0.001未    |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未    | 0.005↑    |  |  | 0                | 0               | 0        |
| ヒ素及びその化合物                        | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未    |      | 0.001未    |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未    | 0.001未    |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 六価クロム化合物                         | *     | 0.02mg/L以下    | mg/L       | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未    |      | 0.001未    |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未    | 0.001未    |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 亜硝酸態窒素                           | *     | 0.04mg/L以下    | mg/L       | 0.004未     | 0.004未     | 0.004未    |      | 0.004未    |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.004未     | 0.004未     | 0.004未     | 0.004未    | 0.004未    |  |  | 0                | 0               | 0        |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                  | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未    |      | 0.001未    |      | 0.001未  |       |      |     |     |    |    |    | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未    | 0.001未    |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | *     | 10mg/L以下      | mg/L       | 0.17       | 0.17       | 0.17      |      | 0.16↓     |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.16       | 0.16       | 0.16       | 0.16↑     | 0.13↓     |  |  | 0                | 0               | 0        |
| フッ素及びその化合物                       | *     | 0.8mg/L以下     | mg/L       | 0.05未      | 0.05未      | 0.05未     |      | 0.05↑     |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.05       | 0.05       | 0.05       | 0.05↑     | 0.05↓     |  |  | 0                | 0               | 0        |
| ホウ素及びその化合物                       | *     | 1.0mg/L以下     | mg/L       | 0.02       | 0.02       | 0.02      |      | 0.02      |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.02      | 0.02↓     |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 四塩化炭素                            | *     | 0.002mg/L以下   | mg/L       | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未   |      | 0.0002未   |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未   | 0.0002未   |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 1,4-ジオキサン                        | *     | 0.05mg/L以下    | mg/L       | 0.005未     | 0.005未     | 0.005未    |      | 0.005未    |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.005未     | 0.005未     | 0.005未     | 0.005未    | 0.005未    |  |  | 0                | 0               | 0        |
| シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン | *     | 0.04mg/L以下    | mg/L       | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未   |      | 0.0002未   |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未   | 0.0002未   |  |  | 0                | 0               | 0        |
| ジクロロメタン                          | *     | 0.02mg/L以下    | mg/L       | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未   |      | 0.0002未   |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未   | 0.0002未   |  |  | 0                | 0               | 0        |
| テトラクロロエチレン                       | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未   |      | 0.0002未   |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未   | 0.0002未   |  |  | 0                | 0               | 0        |
| トリクロロエチレン                        | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未   |      | 0.0002未   |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未   | 0.0002未   |  |  | 0                | 0               | 0        |
| ベンゼン                             | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未   |      | 0.0002未   |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未   | 0.0002未   |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 塩素酸                              | *     | 0.6mg/L以下     | mg/L       | 0.06未      | 0.06未      | 0.06未     |      | 0.06未     |      | 0.06未   |       |      |     |     |    |    |    | 0.06未      | 0.06未      | 0.06未      |           |           |  |  | 0                | 0               | 0        |
| クロロ酢酸                            | *     | 0.02mg/L以下    | mg/L       | 0.002未     | 0.002未     | 0.002未    |      | 0.002未    |      | 0.002未  |       |      |     |     |    |    |    | 0.002未     | 0.002未     | 0.002未     |           |           |  |  | 0                | 0               | 0        |
| クロロホルム                           | *     | 0.06mg/L以下    | mg/L       | 0.0033     | 0.0006     | 0.0025    |      | 0.0019    |      | 0.0023  |       |      |     |     |    |    |    | 0.0023     | 0.0019     | 0.0021     |           |           |  |  | 0                | 0               | 0        |
| ジクロロ酢酸                           | *     | 0.03mg/L以下    | mg/L       | 0.003未     | 0.003未     | 0.003未    |      | 0.003未    |      | 0.003未  |       |      |     |     |    |    |    | 0.003未     | 0.003未     | 0.003未     |           |           |  |  | 0                | 0               | 0        |
| ジブromクロロメタン                      | *     | 0.1mg/L以下     | mg/L       | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未   |      | 0.0002未   |      | 0.0002未 |       |      |     |     |    |    |    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    |           |           |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 臭素酸                              | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未    |      | 0.001未    |      | 0.001未  |       |      |     |     |    |    |    | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未     |           |           |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 総トリハロメタン                         | *     | 0.1mg/L以下     | mg/L       | 0.0040     | 0.0006     | 0.0029    |      | 0.0023    |      | 0.0030  |       |      |     |     |    |    |    | 0.0030     | 0.0023     | 0.0027     |           |           |  |  | 0                | 0               | 0        |
| トリクロロ酢酸                          | *     | 0.03mg/L以下    | mg/L       | 0.003未     | 0.003未     | 0.003未    |      | 0.003未    |      | 0.003未  |       |      |     |     |    |    |    | 0.003未     | 0.003未     | 0.003未     |           |           |  |  | 0                | 0               | 0        |
| ブromジクロロメタン                      | *     | 0.03mg/L以下    | mg/L       | 0.0007     | 0.0002未    | 0.0004    |      | 0.0004    |      | 0.0007  |       |      |     |     |    |    |    | 0.0007     | 0.0004     | 0.0006     |           |           |  |  | 0                | 0               | 0        |
| ブromホルム                          | *     | 0.09mg/L以下    | mg/L       | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未   |      | 0.0002未   |      | 0.0002未 |       |      |     |     |    |    |    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    |           |           |  |  | 0                | 0               | 0        |
| ホルムアルデヒド                         | *     | 0.08mg/L以下    | mg/L       | 0.008未     | 0.008未     | 0.008未    |      | 0.008未    |      | 0.008未  |       |      |     |     |    |    |    | 0.008未     | 0.008未     | 0.008未     |           |           |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 亜鉛及びその化合物                        | *     | 1.0mg/L以下     | mg/L       | 0.009      | 0.009      | 0.009     |      | 0.005↓    |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.005      | 0.005      | 0.005      | 0.005未    | 0.005未    |  |  | 0                | 0               | 0        |
| アルミニウム及びその化合物                    | *     | 0.2mg/L以下     | mg/L       | 0.20       | 0.20       | 0.20      |      | 0.013↓    |      | 0.011↓  |       |      |     |     |    |    |    | 0.013      | 0.011      | 0.012      | 0.010↓    | 0.010↑    |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 鉄及びその化合物                         | *     | 0.3mg/L以下     | mg/L       | 0.20       | 0.20       | 0.20      |      | 0.03未↓    |      | 0.03未↓  |       |      |     |     |    |    |    | 0.03未      | 0.03未      | 0.03未      | 0.03未     | 0.03未     |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 銅及びその化合物                         | *     | 1.0mg/L以下     | mg/L       | 0.009      | 0.009      | 0.009     |      | 0.009     |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.009      | 0.009      | 0.009      | 0.005未    | 0.006↑    |  |  | 0                | 0               | 0        |
| ナトリウム及びその化合物                     | *     | 200mg/L以下     | mg/L       | 4.5        | 4.5        | 4.5       |      | 4.7↑      |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 4.7        | 4.7        | 4.7        | 4.7↑      | 5.0↓      |  |  | 0                | 0               | 0        |
| マンガン及びその化合物                      | *     | 0.05mg/L以下    | mg/L       | 0.004      | 0.004      | 0.004     |      | 0.001未↓   |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.001未     | 0.001未     | 0.001未     | 0.001↓    | 0.001未    |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 塩化物イオン                           | *     | 200mg/L以下     | mg/L       | 0.8        | 0.6        | 0.7       | 0.7  | 0.7       | 0.7  | 0.7     | 0.6   |      |     |     |    |    |    | 0.7        | 0.6        | 0.7        | 0.5       | 0.7↓      |  |  | 0                | 0               | 0        |
| カルシウム・マグネシウム等（硬度）                | *     | 300mg/L以下     | mg/L       | 65         | 58         | 62        |      | 59        |      | 61      |       |      |     |     |    |    |    | 61         | 59         | 60         | 60↑       | 55↓       |  |  | 1                | 1               | 0        |
| 蒸発残留物                            | *     | 500mg/L以下     | mg/L       | 100        | 70         | 82        |      | 90        |      | 88      |       |      |     |     |    |    |    | 90         | 88         | 89         | 95        | 81↓       |  |  | 2                | 0               | 0        |
| 陰イオン界面活性剤                        | *     | 0.2mg/L以下     | mg/L       | 0.02未      | 0.02未      | 0.02未     |      | 0.02未     |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.02未      | 0.02未      | 0.02未      | 0.02未     | 0.02未     |  |  | 0                | 0               | 0        |
| ジェオスミン                           | *     | 0.00001mg/L以下 | mg/L       | 0.000001未  | 0.000001未  | 0.000001未 |      | 0.000001未 |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.000001未  | 0.000001未  | 0.000001未  | 0.000001未 | 0.000001未 |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 2-メチルイソボルネオール                    | *     | 0.00001mg/L以下 | mg/L       | 0.000001未  | 0.000001未  | 0.000001未 |      | 0.000001未 |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.000001未  | 0.000001未  | 0.000001未  | 0.000001未 | 0.000001未 |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 非イオン界面活性剤                        | *     | 0.02mg/L以下    | mg/L       | 0.002未     | 0.002未     | 0.002未    |      | 0.002未    |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.002未     | 0.002未     | 0.002未     | 0.002未    | 0.002未    |  |  | 0                | 0               | 0        |
| フェノール類                           | *     | 0.005mg/L以下   | mg/L       | 0.0005未    | 0.0005未    | 0.0005未   |      | 0.0005未   |      |         |       |      |     |     |    |    |    | 0.0005未    | 0.0005未    | 0.0005未    | 0.0005未   | 0.0005未   |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 有機物<br>（全有機炭素（TOC）の量）            | *     | 3mg/L以下       | mg/L       | 0.4        | 0.3未       | 0.3未      | 0.3未 | 0.3未      | 0.3未 | 0.3未    | 0.4   |      |     |     |    |    |    | 0.4        | 0.3未       | 0.3未       | 0.3未      | 0.3未      |  |  | 1                | 0               | 0        |
| pH値                              | *     | 5.8 ～ 8.6     | —          | 7.7        | 7.5        | 7.6       | 7.6  | 7.6       | 7.9↑ | 7.6     | 7.5   |      |     |     |    |    |    | 7.9        | 7.5        | 7.6        | 7.5↑      | 7.2↓      |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 味                                | *     | 異常でないこと       | —          | —          | —          | 異常なし      | 異常なし | 異常なし      | 異常なし | 異常なし    | 異常なし  |      |     |     |    |    |    | —          | —          | —          | 異常なし      | 異常なし      |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 臭気                               | *     | 異常でないこと       | —          | —          | —          | 異常なし      | 異常なし | 異常なし      | 異常なし | 異常なし    | 異常なし  |      |     |     |    |    |    | —          | —          | —          | 異常なし      | 異常なし      |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 色度                               | *     | 5以下           | 度          | 6.6        | 0.5未       | 1.0       | 0.5未 | 0.5未      | 1.0  | 0.5未    | 0.5未  |      |     |     |    |    |    | 1.0        | 0.5未       | 0.5未       | 0.5↓      | 2.0↑      |  |  | 1                | 0               | 0        |
| 濁度                               | *     | 2以下           | 度          | 1.7        | 0.1未       | 0.2       | 0.1未 | 0.1未      | 0.1未 | 0.1未    | 0.1未  |      |     |     |    |    |    | 0.1未       | 0.1未       | 0.1未       | 0.1未↓     | 0.8↑      |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 電気伝導率                            |       | —             | mS/m       | 15         | 13         | 14        | 15   | 15        | 15   | 15      | 14    |      |     |     |    |    |    | 15         | 14         | 15         | 15↑       | 14↓       |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 残留塩素                             |       | —             | mg/L       | 0.30       | 0.16       | 0.23      | 0.20 | 0.28      | 0.22 | 0.26    | 0.32↑ | 0.24 |     |     |    |    |    | 0.32       | 0.20       | 0.25       |           |           |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 水温                               |       | —             | ℃          | 29.1       | 8.6        | 19.1      | 16.8 | 17.6      | 20.0 | 25.5    | 28.7  |      |     |     |    |    |    | 28.7       | 16.8       | 22.6       | 7.0↓      | 8.0↓      |  |  | 0                | 0               | 0        |
|                                  |       |               |            |            |            |           |      |           |      |         |       |      |     |     |    |    |    |            |            |            |           |           |  |  |                  |                 |          |
|                                  |       |               |            |            |            |           |      |           |      |         |       |      |     |     |    |    |    |            |            |            |           |           |  |  |                  |                 |          |
|                                  |       |               |            |            |            |           |      |           |      |         |       |      |     |     |    |    |    |            |            |            |           |           |  |  |                  |                 |          |
|                                  |       |               |            |            |            |           |      |           |      |         |       |      |     |     |    |    |    |            |            |            |           |           |  |  |                  |                 |          |
|                                  |       |               |            |            |            |           |      |           |      |         |       |      |     |     |    |    |    |            |            |            |           |           |  |  |                  |                 |          |
| 判定                               |       |               |            |            |            | 適合        | 適合   | 適合        | 適合   | 適合      | 適合    |      |     |     |    |    |    |            |            |            |           |           |  |  |                  |                 |          |


一般社団法人 山梨県食品衛生協会

2025年度 飲料水定期水質検査結果表

| 31： 南部町 |  |  |  |  |  |  | 施設名         |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
|         |  |  |  |  |  |  | 50： 富岡小規模水道 |  |  |



| 検査項目                               | 水質基準値 | 単位            | 前年度<br>最大値 | 前年度<br>最小値 | 前年度<br>平均値 | 4月      | 5月   | 6月      | 7月    | 8月    | 9月     | 10月  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 今年度<br>最大値 | 今年度<br>最小値 | 今年度<br>平均値 | 原水 |  |  |  | 1/10<br>超過<br>回数 | 1/5<br>超過<br>回数 | 不適<br>回数 |
|------------------------------------|-------|---------------|------------|------------|------------|---------|------|---------|-------|-------|--------|------|-----|-----|----|----|----|------------|------------|------------|----|--|--|--|------------------|-----------------|----------|
|                                    |       |               |            |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 一般細菌                               | *     | 100以下         | 個/mL       | 0          | 0          | 0       | 0    | 0       | 0     | 0     | 0      |      |     |     |    |    |    | 0          | 0          | 0          |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 大腸菌                                | *     | 検出されないこと      | —          | —          | —          | 陰性      | 陰性   | 陰性      | 陰性    | 陰性    | 陰性     |      |     |     |    |    |    | —          | —          | —          |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| カドミウム及びその化合物                       | *     | 0.003mg/L以下   | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 水銀及びその化合物                          | *     | 0.0005mg/L以下  | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| セレン及びその化合物                         | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 鉛及びその化合物                           | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| ヒ素及びその化合物                          | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 六価クロム化合物                           | *     | 0.02mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 亜硝酸態窒素                             | *     | 0.04mg/L以下    | mg/L       | 0.004未     | 0.004未     | 0.004未  |      | 0.004未  |       |       |        |      |     |     |    |    |    | 0.004未     | 0.004未     | 0.004未     |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | *     | 10mg/L以下      | mg/L       | 0.25       | 0.25       | 0.25    |      | 0.24 ↓  |       |       |        |      |     |     |    |    |    | 0.24       | 0.24       | 0.24       |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| フッ素及びその化合物                         | *     | 0.8mg/L以下     | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| ホウ素及びその化合物                         | *     | 1.0mg/L以下     | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 四塩化炭素                              | *     | 0.002mg/L以下   | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 1,4-ジオキサン                          | *     | 0.05mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | *     | 0.04mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| ジクロロメタン                            | *     | 0.02mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| テトラクロロエチレン                         | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未 |      | 0.0002未 |       |       |        |      |     |     |    |    |    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| トリクロロエチレン                          | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未 |      | 0.0002未 |       |       |        |      |     |     |    |    |    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| ベンゼン                               | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 塩素酸                                | *     | 0.6mg/L以下     | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| クロロ酢酸                              | *     | 0.02mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| クロロホルム                             | *     | 0.06mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| ジクロロ酢酸                             | *     | 0.03mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| ジブロモクロロメタン                         | *     | 0.1mg/L以下     | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 臭素酸                                | *     | 0.01mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 総トリハロメタン                           | *     | 0.1mg/L以下     | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| トリクロロ酢酸                            | *     | 0.03mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| ブロモジクロロメタン                         | *     | 0.03mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| ブロモホルム                             | *     | 0.09mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| ホルムアルデヒド                           | *     | 0.08mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 亜鉛及びその化合物                          | *     | 1.0mg/L以下     | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| アルミニウム及びその化合物                      | *     | 0.2mg/L以下     | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 鉄及びその化合物                           | *     | 0.3mg/L以下     | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 銅及びその化合物                           | *     | 1.0mg/L以下     | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| ナトリウム及びその化合物                       | *     | 200mg/L以下     | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| マンガン及びその化合物                        | *     | 0.05mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 塩化物イオン                             | *     | 200mg/L以下     | mg/L       | 1.8        | 1.7        | 1.7     | 1.7  | 1.9 ↑   | 1.7   | 1.9 ↑ | 2.2 ↑  | 1.8  |     |     |    |    |    | 2.2        | 1.7        | 1.9        |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| カルシウム・マグネシウム等（硬度）                  | *     | 300mg/L以下     | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 蒸発残留物                              | *     | 500mg/L以下     | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 陰イオン界面活性剤                          | *     | 0.2mg/L以下     | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| ジェオスミン                             | *     | 0.00001mg/L以下 | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 2-メチルイソボルネオール                      | *     | 0.00001mg/L以下 | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 非イオン界面活性剤                          | *     | 0.02mg/L以下    | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| フェノール類                             | *     | 0.005mg/L以下   | mg/L       |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 有機物<br>（全有機炭素（TOC）の量）              | *     | 3mg/L以下       | mg/L       | 0.3未       | 0.3未       | 0.3未    | 0.3未 | 0.3未    | 0.3未  | 0.3未  | 0.3未   |      |     |     |    |    |    | 0.3未       | 0.3未       | 0.3未       |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| pH値                                | *     | 5.8 ～ 8.6     | —          | 7.7        | 7.5        | 7.6     | 7.7  | 7.8 ↑   | 7.7   | 7.7   | 7.6    | 7.6  |     |     |    |    |    | 7.8        | 7.6        | 7.7        |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 味                                  | *     | 異常でないこと       | —          | —          | —          | 異常なし    | 異常なし | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   |      |     |     |    |    |    | —          | —          | —          |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 臭気                                 | *     | 異常でないこと       | —          | —          | —          | 異常なし    | 異常なし | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   |      |     |     |    |    |    | —          | —          | —          |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 色度                                 | *     | 5以下           | 度          | 0.8        | 0.5未       | 0.5未    | 0.5未 | 0.5未    | 0.7   | 0.5未  | 0.5    |      |     |     |    |    |    | 0.7        | 0.5未       | 0.5未       |    |  |  |  | 1                | 0               | 0        |
| 濁度                                 | *     | 2以下           | 度          | 0.1未       | 0.1未       | 0.1未    | 0.1未 | 0.1未    | 0.1 ↑ | 0.1未  | 0.1未   |      |     |     |    |    |    | 0.1        | 0.1未       | 0.1未       |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 電気伝導率                              |       | —             | mS/m       | 14         | 13         | 14      | 14   | 14      | 14    | 14    | 14     |      |     |     |    |    |    | 14         | 14         | 14         |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 残留塩素                               |       | —             | mg/L       | 0.42       | 0.02未      | 0.29    | 0.30 | 0.32    | 0.14  | 0.04  | 0.20   | 0.10 |     |     |    |    |    | 0.32       | 0.04       | 0.18       |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
| 水温                                 |       | —             | ℃          | 24.8       | 10.2       | 18.1    | 14.7 | 17.6    | 18.6  | 22.3  | 26.2 ↑ | 24.5 |     |     |    |    |    | 26.2       | 14.7       | 20.7       |    |  |  |  | 0                | 0               | 0        |
|                                    |       |               |            |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
|                                    |       |               |            |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
|                                    |       |               |            |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
|                                    |       |               |            |            |            |         |      |         |       |       |        |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |
| 判定                                 |       |               |            |            |            |         | 適合   | 適合      | 適合    | 適合    | 適合     |      |     |     |    |    |    |            |            |            |    |  |  |  |                  |                 |          |



\*:水道G L P認定項目

未=未満、超=以上です。

青： 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果      緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果      (定期9項目検査は対象外)      赤： 基準に適合しない結果

\*: 水道G L P認定項目

水道法による厚生労働大臣登録検査機関      〒400-0836  
甲府市小瀬町1145番地1      055(242)0880  
一般社団法人 山梨県食品衛生協会

2025年度 飲料水定期水質検査結果表



| 2025年度 飲 料 水 定 期 水 質 検 査 結 果 表         |   |               |      |         |         |         |      |         |      |      |       | 31： 南部町 |       |     |            |            |            | 施 設 名     |         |         | JWWA-GLP046<br>水道GLP認定 |  |  |  |    |    |    |     |
|----------------------------------------|---|---------------|------|---------|---------|---------|------|---------|------|------|-------|---------|-------|-----|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|------------------------|--|--|--|----|----|----|-----|
|                                        |   |               |      |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            | 53： 寄畑小規模 |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
|                                        |   |               |      |         |         |         |      |         |      |      |       | 検 査 項 目 | 水質基準値 | 単 位 | 前年度<br>最大値 | 前年度<br>最小値 | 前年度<br>平均値 | 4月        | 5月      | 6月      |                        |  |  |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|                                        |   |               |      |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 一般細菌                                   | * | 100以下         | 個/mL | 3       | 0       | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0     |         |       |     |            |            |            |           | 0       | 0       | 0                      |  |  |  |    | 0  | 0  | 0   |
| 大腸菌                                    | * | 検出されないこと      | —    | —       | —       | —       | 陰性   | 陰性      | 陰性   | 陰性   | 陰性    |         |       |     |            |            |            |           | —       | —       | —                      |  |  |  |    | 0  | 0  | 0   |
| カドミウム及びその化合物                           | * | 0.003mg/L以下   | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 水銀及びその化合物                              | * | 0.0005mg/L以下  | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| セレン及びその化合物                             | * | 0.01mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 鉛及びその化合物                               | * | 0.01mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| ヒ素及びその化合物                              | * | 0.01mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 六価クロム化合物                               | * | 0.02mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 亜硝酸態窒素                                 | * | 0.04mg/L以下    | mg/L | 0.004未  | 0.004未  | 0.004未  |      | 0.004未  |      |      |       |         |       |     |            |            |            | 0.004未    | 0.004未  | 0.004未  |                        |  |  |  | 0  | 0  | 0  |     |
| シアニ化物イオン及び塩化シアン                        | * | 0.01mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | * | 10mg/L以下      | mg/L | 1.2     | 1.2     | 1.2     |      | 1.1↓    |      |      |       |         |       |     |            |            |            | 1.1       | 1.1     | 1.1     |                        |  |  |  | 1  | 0  | 0  |     |
| フッ素及びその化合物                             | * | 0.8mg/L以下     | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| ホウ素及びその化合物                             | * | 1.0mg/L以下     | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 四塩化炭素                                  | * | 0.002mg/L以下   | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 1,4-ジオキサン                              | * | 0.05mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | * | 0.04mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| ジクロロメタン                                | * | 0.02mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| テトラクロロエチレン                             | * | 0.01mg/L以下    | mg/L | 0.0002未 | 0.0002未 | 0.0002未 |      | 0.0002未 |      |      |       |         |       |     |            |            |            | 0.0002未   | 0.0002未 | 0.0002未 |                        |  |  |  | 0  | 0  | 0  |     |
| トリクロロエチレン                              | * | 0.01mg/L以下    | mg/L | 0.0002未 | 0.0002未 | 0.0002未 |      | 0.0002未 |      |      |       |         |       |     |            |            |            | 0.0002未   | 0.0002未 | 0.0002未 |                        |  |  |  | 0  | 0  | 0  |     |
| ベンゼン                                   | * | 0.01mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 塩素酸                                    | * | 0.6mg/L以下     | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| クロロ酢酸                                  | * | 0.02mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| クロロホルム                                 | * | 0.06mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| ジクロロ酢酸                                 | * | 0.03mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| ジブロモクロロメタン                             | * | 0.1mg/L以下     | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 臭素酸                                    | * | 0.01mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 総トリハロメタン                               | * | 0.1mg/L以下     | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| トリクロロ酢酸                                | * | 0.03mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| ブロモジクロロメタン                             | * | 0.03mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| ブロモホルム                                 | * | 0.09mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| ホルムアルデヒド                               | * | 0.08mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 亜鉛及びその化合物                              | * | 1.0mg/L以下     | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| アルミニウム及びその化合物                          | * | 0.2mg/L以下     | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 鉄及びその化合物                               | * | 0.3mg/L以下     | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 銅及びその化合物                               | * | 1.0mg/L以下     | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| ナトリウム及びその化合物                           | * | 200mg/L以下     | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| マンガン及びその化合物                            | * | 0.05mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 塩化物イオン                                 | * | 200mg/L以下     | mg/L | 6.1     | 4.2     | 5.1     | 6.5↑ | 6.4↑    | 5.9  | 5.7  | 5.5   | 5.5     |       |     |            |            |            | 6.5       | 5.5     | 5.9     |                        |  |  |  | 0  | 0  | 0  |     |
| カルシウム・マグネシウム等（硬度）                      | * | 300mg/L以下     | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 蒸発残留物                                  | * | 500mg/L以下     | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 陰イオン界面活性剤                              | * | 0.2mg/L以下     | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| ジェオスミン                                 | * | 0.00001mg/L以下 | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 2-メチルイソボルネオール                          | * | 0.00001mg/L以下 | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 非イオン界面活性剤                              | * | 0.02mg/L以下    | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| フェノール類                                 | * | 0.005mg/L以下   | mg/L |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 有機物<br>（全有機炭素（TOC）の量）                  | * | 3mg/L以下       | mg/L | 0.3未    | 0.3未    | 0.3未    | 0.3未 | 0.3未    | 0.3未 | 0.3未 | 0.3未  |         |       |     |            |            |            | 0.3未      | 0.3未    | 0.3未    |                        |  |  |  | 0  | 0  | 0  |     |
| pH値                                    | * | 5.8 ～ 8.6     | —    | 7.7     | 7.5     | 7.6     | 7.5  | 7.7     | 7.5  | 7.6  | 7.6   |         |       |     |            |            |            | 7.7       | 7.5     | 7.6     |                        |  |  |  | 0  | 0  | 0  |     |
| 味                                      | * | 異常でないこと       | —    | —       | —       | —       | 異常なし | 異常なし    | 異常なし | 異常なし | 異常なし  |         |       |     |            |            |            | —         | —       | —       |                        |  |  |  | 0  | 0  | 0  |     |
| 臭気                                     | * | 異常でないこと       | —    | —       | —       | —       | 異常なし | 異常なし    | 異常なし | 異常なし | 異常なし  |         |       |     |            |            |            | —         | —       | —       |                        |  |  |  | 0  | 0  | 0  |     |
| 色度                                     | * | 5以下           | 度    | 1.8     | 0.5未    | 0.5未    | 0.5未 | 0.5未    | 0.7  | 0.6  | 0.5未  | 0.5未    |       |     |            |            |            | 0.7       | 0.5未    | 0.5未    |                        |  |  |  | 2  | 0  | 0  |     |
| 濁度                                     | * | 2以下           | 度    | 0.4     | 0.1未    | 0.1未    | 0.1未 | 0.1未    | 0.2  | 0.1  | 0.1未  | 0.1未    |       |     |            |            |            | 0.2       | 0.1未    | 0.1未    |                        |  |  |  | 0  | 0  | 0  |     |
| 電気伝導率                                  |   | —             | mS/m | 22      | 20      | 21      | 22   | 22      | 22   | 22   | 22    |         |       |     |            |            |            | 22        | 22      | 22      |                        |  |  |  | 0  | 0  | 0  |     |
| 残留塩素                                   |   | —             | mg/L | 0.28    | 0.02未   | 0.14    | 0.20 | 0.20    | 0.12 | 0.06 | 0.22  | 0.18    |       |     |            |            |            | 0.22      | 0.06    | 0.16    |                        |  |  |  | 0  | 0  | 0  |     |
| 水温                                     |   | —             | ℃    | 30.5    | 8.2     | 20.1    | 18.6 | 19.8    | 21.4 | 27.3 | 30.9↑ | 28.0    |       |     |            |            |            | 30.9      | 18.6    | 24.3    |                        |  |  |  | 0  | 0  | 0  |     |
|                                        |   |               |      |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
|                                        |   |               |      |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
|                                        |   |               |      |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
|                                        |   |               |      |         |         |         |      |         |      |      |       |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |
| 判 定                                    |   |               |      |         |         | 適合      | 適合   | 適合      | 適合   | 適合   | 適合    |         |       |     |            |            |            |           |         |         |                        |  |  |  |    |    |    |     |

未=未満、超=以上です。  
 青： 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果      緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果      (定期9項目検査は対象外)      赤： 基準に適合しない結果  
 \*: 水道G L P 認定項目

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

2025年度 飲料水定期水質検査結果表



| 2025年度 飲 料 水 定 期 水 質 検 査 結 果 表         |                |      |            |            |            |    |         |    |    |    |    | 31： 南部町 |     |     |    |    |    | 施設 名       |            |            |     | 64： 小草里 組合水道 |  |  |                  |  |          |  |  |
|----------------------------------------|----------------|------|------------|------------|------------|----|---------|----|----|----|----|---------|-----|-----|----|----|----|------------|------------|------------|-----|--------------|--|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 検 査 項 目                                | 水質基準値          | 単 位  | 前年度<br>最大値 | 前年度<br>最小値 | 前年度<br>平均値 | 4月 | 5月      | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月     | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 今年度<br>最大値 | 今年度<br>最小値 | 今年度<br>平均値 | 原 水 |              |  |  | 1/10<br>超過<br>回数 | 1/5<br>超過<br>回数                                                                     | 不適<br>回数 |  |  |
|                                        |                |      |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 一般細菌                                   | * 100以下        | 個/mL | 0          | 0          | 0          |    | 0       |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    | 0          | 0          | 0          |     |              |  |  | 0                | 0                                                                                   | 0        |  |  |
| 大腸菌                                    | * 検出されないこと     | —    | —          | —          | —          |    | 陰性      |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    | —          | —          | —          |     |              |  |  | 0                | 0                                                                                   | 0        |  |  |
| カドミウム及びその化合物                           | * 0.003mg/L以下  | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 水銀及びその化合物                              | * 0.0005mg/L以下 | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| セレン及びその化合物                             | * 0.01mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 鉛及びその化合物                               | * 0.01mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ヒ素及びその化合物                              | * 0.01mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 六価クロム化合物                               | * 0.02mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 亜硝酸態窒素                                 | * 0.04mg/L以下   | mg/L | 0.004未     | 0.004未     | 0.004未     |    | 0.004未  |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    | 0.004未     | 0.004未     | 0.004未     |     |              |  |  | 0                | 0                                                                                   | 0        |  |  |
| シアニ化物イオン及び塩化シア                         | * 0.01mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | * 10mg/L以下     | mg/L | 0.49       | 0.49       | 0.49       |    | 0.44 ↓  |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    | 0.44       | 0.44       | 0.44       |     |              |  |  | 0                | 0                                                                                   | 0        |  |  |
| フッ素及びその化合物                             | * 0.8mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ホウ素及びその化合物                             | * 1.0mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 四塩化炭素                                  | * 0.002mg/L以下  | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 1,4-ジオキサン                              | * 0.05mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | * 0.04mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ジクロロメタン                                | * 0.02mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| テトラクロロエチレン                             | * 0.01mg/L以下   | mg/L | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    |    | 0.0002未 |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    |     |              |  |  | 0                | 0                                                                                   | 0        |  |  |
| トリクロロエチレン                              | * 0.01mg/L以下   | mg/L | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    |    | 0.0002未 |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    |     |              |  |  | 0                | 0                                                                                   | 0        |  |  |
| ベンゼン                                   | * 0.01mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 塩素酸                                    | * 0.6mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| クロロ酢酸                                  | * 0.02mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| クロロホルム                                 | * 0.06mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ジクロロ酢酸                                 | * 0.03mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ジブロモクロロメタン                             | * 0.1mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 臭素酸                                    | * 0.01mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 総トリハロメタン                               | * 0.1mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| トリクロロ酢酸                                | * 0.03mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ブロモジクロロメタン                             | * 0.03mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ブロモホルム                                 | * 0.09mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ホルムアルデヒド                               | * 0.08mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 亜鉛及びその化合物                              | * 1.0mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| アルミニウム及びその化合物                          | * 0.2mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 鉄及びその化合物                               | * 0.3mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 銅及びその化合物                               | * 1.0mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ナトリウム及びその化合物                           | * 200mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| マンガン及びその化合物                            | * 0.05mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 塩化物イオン                                 | * 200mg/L以下    | mg/L | 1.7        | 1.7        | 1.7        |    | 1.6 ↓   |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    | 1.6        | 1.6        | 1.6        |     |              |  |  | 0                | 0                                                                                   | 0        |  |  |
| カルシウム・マグネシウム等（硬度）                      | * 300mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |              |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |

2025年度 飲料水定期水質検査結果表



| 2025年度 飲 料 水 定 期 水 質 検 査 結 果 表         |                |      |            |            |            |    |         |    |    |    |    | 31： 南部町 |     |     |    |    |    | 施設 名       |            |            |     | 65： 下野 組合水道 |  |  |                  |  |          |  |  |
|----------------------------------------|----------------|------|------------|------------|------------|----|---------|----|----|----|----|---------|-----|-----|----|----|----|------------|------------|------------|-----|-------------|--|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 検 査 項 目                                | 水質基準値          | 単 位  | 前年度<br>最大値 | 前年度<br>最小値 | 前年度<br>平均値 | 4月 | 5月      | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月     | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 今年度<br>最大値 | 今年度<br>最小値 | 今年度<br>平均値 | 原 水 |             |  |  | 1/10<br>超過<br>回数 | 1/5<br>超過<br>回数                                                                     | 不適<br>回数 |  |  |
|                                        |                |      |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 一般細菌                                   | * 100以下        | 個/mL | 6          | 6          | 6          |    | 2↓      |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    | 2          | 2          | 2          |     |             |  |  | 0                | 0                                                                                   | 0        |  |  |
| 大腸菌                                    | * 検出されないこと     | —    | —          | —          | —          |    | 陰性      |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    | —          | —          | —          |     |             |  |  | 0                | 0                                                                                   | 0        |  |  |
| カドミウム及びその化合物                           | * 0.003mg/L以下  | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 水銀及びその化合物                              | * 0.0005mg/L以下 | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| セレン及びその化合物                             | * 0.01mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 鉛及びその化合物                               | * 0.01mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ヒ素及びその化合物                              | * 0.01mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 六価クロム化合物                               | * 0.02mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 亜硝酸態窒素                                 | * 0.04mg/L以下   | mg/L | 0.004未     | 0.004未     | 0.004未     |    | 0.004未  |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    | 0.004未     | 0.004未     | 0.004未     |     |             |  |  | 0                | 0                                                                                   | 0        |  |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                        | * 0.01mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | * 10mg/L以下     | mg/L | 0.56       | 0.56       | 0.56       |    | 0.47↓   |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    | 0.47       | 0.47       | 0.47       |     |             |  |  | 0                | 0                                                                                   | 0        |  |  |
| フッ素及びその化合物                             | * 0.8mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ホウ素及びその化合物                             | * 1.0mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 四塩化炭素                                  | * 0.002mg/L以下  | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 1,4-ジオキサン                              | * 0.05mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | * 0.04mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ジクロロメタン                                | * 0.02mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| テトラクロロエチレン                             | * 0.01mg/L以下   | mg/L | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    |    | 0.0002未 |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    |     |             |  |  | 0                | 0                                                                                   | 0        |  |  |
| トリクロロエチレン                              | * 0.01mg/L以下   | mg/L | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    |    | 0.0002未 |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    | 0.0002未    | 0.0002未    | 0.0002未    |     |             |  |  | 0                | 0                                                                                   | 0        |  |  |
| ベンゼン                                   | * 0.01mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 塩素酸                                    | * 0.6mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| クロロ酢酸                                  | * 0.02mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| クロロホルム                                 | * 0.06mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ジクロロ酢酸                                 | * 0.03mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ジブロモクロロメタン                             | * 0.1mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 臭素酸                                    | * 0.01mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 総トリハロメタン                               | * 0.1mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| トリクロロ酢酸                                | * 0.03mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ブロモジクロロメタン                             | * 0.03mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ブロモホルム                                 | * 0.09mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ホルムアルデヒド                               | * 0.08mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 亜鉛及びその化合物                              | * 1.0mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| アルミニウム及びその化合物                          | * 0.2mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 鉄及びその化合物                               | * 0.3mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 銅及びその化合物                               | * 1.0mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| ナトリウム及びその化合物                           | * 200mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| マンガン及びその化合物                            | * 0.05mg/L以下   | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  |                  |                                                                                     |          |  |  |
| 塩化物イオン                                 | * 200mg/L以下    | mg/L | 1.8        | 1.8        | 1.8        |    | 1.5↓    |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    | 1.5        | 1.5        | 1.5        |     |             |  |  | 0                | 0                                                                                   | 0        |  |  |
| カルシウム・マグネシウム等（硬度）                      | * 300mg/L以下    | mg/L |            |            |            |    |         |    |    |    |    |         |     |     |    |    |    |            |            |            |     |             |  |  | </               |                                                                                     |          |  |  |